

**GOJO 高卓**

高端商务办公家具


驭智系列  
营销培训

**GOJO**

OFFICE FURNITURE

2023.3.15

驭智.YuZhi





# Background for Structural Design


- 驭智系列灵感源于金字塔的三角造型，金字塔作为权力等级的象征，更是威严和地位的象征。因此在产品造型上运用解构主义建筑手法，将其造型与产品相结合，大胆采用几何斜切线条，给管理者办公空间在打造威严的权力象征的同时又能激发灵感的视觉享受，犹如空间内的“建筑物”，自成一派又不会喧宾夺主。
- 产品打破了传统前脸构图方式，挡板横贯坐落在附柜和台脚上，整体上美观大方。
- 木纹肌理采用印尼乌木为主色调，表面纹路自然，平整细腻，具有良好的手感和触感，辅以金属线条点缀，展现出产品的个性魅力。
- 主台智能升降设计，一张一弛，将健康环保的设计理念融合到办公场景；
- 附柜挑空式的设计，让产品更加富有活力和科技感，与产品智能升降功能完美结合，让产品更加动感十足。



**Product  
description**



## ●产品规格




A款行政桌-升降款

YUZ-DEA-2420 尺寸: 2400W\*2000D\*760H-1100H

YUZ-DEA-2620 尺寸: 2600W\*2000D\*760H-1100H

YUZ-DEA-2822 尺寸: 2800W\*2200D\*760H-1100H




B款行政桌-普通款

YUZ-DEB-2420 尺寸: 2400W\*2000D\*760H

YUZ-DEB-2620 尺寸: 2600W\*2000D\*760H


YUZ-DEB-2822 尺寸: 2800W\*2200D\*760H



A款文件柜

YUZ-CAA-3221


尺寸: 3200W\*480D\*2100H



B款茶水柜


YUZ-CAB-1609

尺寸: 1600W\*480D\*900H



A款长茶几

YUZ-CTA-1407 尺寸: 1400W\*700D\*420H



A款方茶几

YUZ-CTA-0707 尺寸: 700W\*700D\*420H

### ●材质说明

- 1.选用板件为E0级中密度纤维板，环保又耐用（E0、E1、E2指甲醛含量：E2≤5.0mg/l，E1≤1.5mg/l，E0≤0.5mg/l）
- 2.面材为中密度中纤板，内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好
- 3.五金90%为国内顶级五金厂商优质产品。

### ●配色方案

方案：印尼乌木+ 咖灰金属漆 + 青蓝 + 咖啡灰

### ●常规颜色



印尼乌木



咖灰金属漆



青蓝



咖啡灰



名称：驭智A款班台-升降款  
型号：YUZ-DEA-2420/2620/2822

### 产品特点：

- 产品板件为E0级中密度纤维板，环保又耐用
- 色彩搭配：印尼乌木木皮+咖灰金属油漆
- 台面使用上下两层台面分色组合而成，上台面为印尼乌木配色，下台面使用咖灰金属油漆，四周圆弧状及倒圆角，整个台面圆滑过渡，充分展现了产品的意式极简风格
- 台面可升降，配备智能升降系统，将健康办公的设计理念融合到办公场景中
- 台脚两边倒圆角，辅以金属线条作点缀，造型独特，高端时尚。
- 配过线双面插座，里面配置集成插座及USB接口
- 附柜配置了抽屉，掩门以及预留了主机位，线路收纳等存储空间
- 附柜掩门、抽屉和门板为无拉手锣扣手槽设计，干净简洁
- 附柜上抽屉配指纹密码锁，提高产品的档次
- 产品分左右做法，满足客户不同的空间需求
- 产品规格:2400W\*2000D\*760H-1100H / 2600W\*2000D\*760H - 1100H / 2800W\*2200D\*760H-1100H
- 产品定位中高层管理人员



名称：驭智B款班台-普通款  
型号：YUZ-DEB-2420/2620/2822

### 产品特点：

- 产品板件为E0级中密度中纤板，环保又耐用
- 色彩搭配：印尼乌木木皮+咖灰金属油漆+咖啡灰油漆
- 台面使用上下两层台面分色组合而成，上台面为印尼乌木配色，下台面使用咖灰金属油漆，四周圆弧状及倒圆角，整个台面圆滑过渡，充分展现了产品的意式极简风格
- 台面底部用钢架支撑，不用担心台面变形问题
- 台脚两边倒圆角，辅以金属线条作点缀，造型独特，时尚高端
- 配过线双面插座，里面配置集成插座及USB接口
- 附柜配置了抽屉，掩门以及预留了主机位，线路收纳等存储空间
- 附柜掩门、抽屉和门板为无拉手铆扣手槽设计，干净简洁
- 附柜上抽屉配指纹密码锁，提高产品的档次
- 产品分左右做法，满足客户不同的空间需求
- 产品规格:2400W\*2000D\*760H / 2600W\*2000D\*760H / 2800W\*2200D\*760H
- 产品定位中高层管理人员

1.上下智能遇阻回退功能。在升降过程中，遇外阻力时，自动回退3-5CM，保护您的健康；

2.小于50分贝轻声运作，升降声音低于键盘打字敲击声；

3.双电机平稳升降，全程无抖动，升降快速（40MM/S）；

4.一键坐站切换，从容理性，高效且健康。一键升降到合适高度（760-1100MM），操作简单，满足不同身高的人使用需要；

5.不负“重”望，满载1250N，升降无压力，完全满足日常需要。



## ● 附柜结构

1. 附柜顶板两端倒大圆角；采取顶板盖侧板的连接方式；
2. 附柜内部放置电脑主机；
3. 上抽屉配迷你指纹锁；
4. 附柜裙脚由五金钢架构成；

采用顶板盖侧板的结构方式，避免水渍和灰尘嵌入在拼接缝隙里，顶板加厚，两端倒大圆角，底部开槽可放置大尺寸电脑主机。

中竖板开槽孔，安装电源插座，连接外部电源。

附柜底板开过线孔便于过线，开方形槽便于安装和固定升降器。

附柜脚裙，由五金钢架构成，可拆装结构，便于包装和运输

趣家迷你指纹锁提  
高产品档次

内部放置电脑主机。

安装升降器

## ● 台面工艺细节


台面板使用上下两层台面板分色组合而成，台面四周圆滑过渡；1. 四边呈现圆弧状并四周倒圆角，造型圆润，外观清爽简洁；2. 上下台面板都倒斜边，外观视觉上减轻台面的笨重感；3. 台面板开长条孔放置过线双面插座和升降系统控制器，不破坏台面木纹整体，提高产品的档次；4. 上台面锣工艺槽，作分色处理，打破台面单调乏味；



### ● 台脚工艺细节


台脚复合厚度120mm，由三个部分组成

- 1、台脚主体部分，两端圆滑过渡。
- 2、左右两端锣槽，镶嵌金属条装饰点缀。
- 3、主体外侧安装倒梯形装饰板与挡板造型融为一体。




### ● 走线系统

1. 附柜顶板开孔，出线
2. 附柜底板开圆孔，进线



- 其他工艺细节

1. 台面底部增加钢架支撑，防止台面变形；
2. 钢架底部封板，解决升降系统的过线困扰；



- 趣家迷你指纹锁-配件细节



## 迷你指纹抽屉锁

迷你指纹锁，家庭隐私的防护  
最理想的选择、最可靠的伙伴

- 趣家迷你指纹锁-配件参数

## 迷你指纹抽屉锁参数



锁体： 铸灰色ABS+PC

锁舌： 哑铸色锌合金

指纹模块： 半导体

电机： 行星减速

电池： 2节7号碱性电池

新电池开锁次数： > 2000次

待机时长： 24个月

指纹面板： 铸灰色ABS+PC

指纹容量： 20枚

识别速度：  $\leq 1s$

低功耗电流：  $\leq 5\mu A$

应急电源： USB外接

- 趣家迷你指纹锁-应用场景

需要高档次、高颜值、  
实用感的指纹锁



- 过线双面插座-配件细节



- 过线双面插座-配件细节

## 六大亮点

### 双面可用

一个插座满足一个桌子的用电需求

### 过流保护

过载自动断电

### 磐石品质

新国标+3C认证+5000次拔插实验



### 人性化设计

嵌入式安装，面盖可360°旋转/拆卸

### 10A大功率

2500W承载功率

### 售后无忧

面盖二维码解决用户一切问题

- 过线双面插座-配件细节

### 1.双面可用


- 一个双面插座解决您一个桌子用电需求；
- 1位U口+1位C口+4个5孔插座；



- 过线双面插座-配件细节

## 2.人性化设计

- 嵌入式安装，不占空间，桌面整洁；
- 亚克力面盖可360°旋转/拆卸；



台面




台底

- 过线双面插座-配件细节

## 3.过流保护

- 过载自动断电；
- 保护升级，用电安心；



- 过线双面插座-配件细节

## 4. 10A大功率

- 2500W功率，大功率电器放心用；

USB-A口、Type-C口

**支持5V 2.4A充电**

支持手机、耳机、阅读本等设备充电！

**10.0A**  
2500W大功率

注意:在多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率；

- 过线双面插座-配件细节


## 5. 磐石品质，3C认证

- 通过国家强制性产品认证;
- 安全用电，从真材实料开始;



- 过线双面插座-配件细节

## 6.一码在手，使用/售后无忧




扫描插座上的二维码，即可查阅到产品相关信息及售后服务热线


- 过线双面插座-材质细节

## 安全用电，从真材实料开始

电源线采用3芯\*1.0<sup>2</sup>mm纯铜线芯  
导电好，发热少  
使用安全




外壳采用V0级防火材料，  
750°高温阻燃；



安全保护门；  
防误插；



75N单孔阻力 ←  
相当于15斤的重物的力量



内部导电结构为0.5mm黄铜；  
经5000次拔插实验，  
耐拔插不易松动；




- 过线双面插座-使用说明



- 过线双面插座-应用场景

### 嵌入隐藏 过线收纳

线缆收纳，干净整洁；一插即用  
快捷办公。




- 升降系统-配件介绍



控制器



控制盒



升降推杆



电源线



延长线

## ● 升降系统-操作详解

**注意：**控制器内部设有水平保护装置，操作时必须保证控制器处于水平静止或固定状态。否则升降器无法启动。

### 1、初始化设置

发生一下几种情况升降桌需要初始化

- \*系统异常
- \*运行中停电
- \*屏幕上显示“RST”

操作方法：

- \*按住“向下”键，直到电机停止后松开按键，再次按“向下”键，保持5秒即自动进入初始化模式。系统进入初始化模式的时候不能松开“向下”按键，直到听到蜂鸣器发出提示音表示初始化成功

### 2、上下键操作

- \*按住“向上”键，桌面向上运行直到最高位
- \*按住“向下”键，桌面向下运行直到最低位

### 3、记忆位的设置和运行

设置：

- \*运行到指定位，按“M”键，此时屏幕显示“S-”并闪烁。
- \*按下数字“1-3”存储记忆位。

运行：

- \*按一下相应的数字，就可以到存储的指定位置高度
- \*此时会显示存储的高度数字并自动运行到相应的高度
- \*运行时按任意键可停止



控制器




名称：驭智A款文件柜  
型号：YUZ-CAA-3221

### 产品特点：

- 产品板件为E0级中密度中纤板，环保又耐用
- 色彩搭配：印尼乌木木皮+咖灰金属油漆+青蓝+咖啡灰
- 整体设计简洁干净，四角圆滑过渡
- 顶底板和侧板采用45mm加厚板材
- 文件柜采取不对称的“L”形空间划分,充分考虑收纳功能和个性化需求,拉手槽处用咖灰金属油漆分色点缀，配色富有层次感
- 大空间衣柜，配备LED灯挂衣杆，提升用户体验
- 配触摸感应灯带,层板暗藏的LED灯带配合规则的条纹背板形成动感十足的视觉感受。
- 产品规格:3200W\*480D\*2100H
- 产品配套行政桌使用

## ● 结构方面

1. 外部框架，顶/侧板皆采用**45mm**厚板材，四周做大斜边处理，四角都做圆滑过渡，立体感十足；
2. 右侧层板，将空间等间距划分为四层，每块层板底部都装有灯带，光线明暗交错。
3. 条纹背板同样作为装饰作用，采用大面积锣槽，喷涂咖啡灰色油漆在灯带灯光的烘托下，个性十足。
4. 底部布局三个抽屉，将右侧纵向空间等距划分；充分考虑收纳功能的同时，凸显对称美。
5. 左侧衣柜布局，柜门上下贯穿，内部配备LED灯挂衣杆。
6. 最左侧两块小层板，可置放展示类物品。





名称: 驭智B款茶水柜  
型号: YUZ-CAB-1609

### 产品特点:

- 产品板件为E0级中密度中纤板, 环保又耐用
- 色彩搭配: 印尼乌木木皮+咖灰金属油漆
- 整体设计简洁干净, 四角圆滑过渡
- 顶底板+侧板采用45mm加厚板材
- 采取不对称的"L"形空间划分, 充分考虑收纳功能和个性化需求, 拉手槽处用咖灰金属油漆分色点缀, 配色富有层次感, 整体外形与文件柜相呼应。
- 产品规格: 1600W\*480D\*900H



名称: 驭智A款长几/A款方几  
型号: YUZ-CTA-1407/ 0707

### 产品特点:

- 产品板件为E0级中密度中纤板, 环保又耐用
- 色彩搭配:印尼乌木木皮+咖灰金属油漆
- 顶板倒圆角, 顶板盖侧板, 与行政桌外观造型相呼应, 突出意式风格
- 产品规格:1400W\*700D\*420H/700W\*700D\*420H
- 茶几脚由五金钢架组成
- 产品配套应用于驭智行政空间

### ● 茶几结构



1. 顶板倒圆角，顶板盖侧板，结构和外观方面与行政桌附柜相呼应，统一风格；

顶板两端倒圆角，采取顶板盖侧板的连接方式，避免水渍和灰尘嵌入在拼接缝隙里

左右侧板均采用木纹与咖灰金属油漆做拼色处理

左右两个抽屉，对称分布，拥有较大的储物空间

茶几脚，由五金钢架构成，可拆装结构，便于包装和运输




## ● 茶几结构

1. 顶板倒圆角，顶板盖侧板，结构和外观方面与行政桌附柜相呼应，统一风格；


顶板两端倒圆角，采取顶板盖侧板的连接方式，避免水渍和灰尘嵌入在拼接缝隙里




左右侧板均采用木纹与咖灰金属油漆做拼色处理



独立抽屉



茶几脚，由五金钢架构成，可拆装结构，便于包装和运输





## Interaction and communication



<三>  
互动交流

Thank **YOU**

高端品位 卓越空间

**GOJO OFFICE**